
ODB

Steel core backing ring, PP/FRP coated, according to EN/ISO/DIN for stub QBM.Dirlled: PN 10/16 up to d180, PN10 from d200 to d630



Objednací číslo	d	DN	product.detail.attribute.*PMA (bar)	product.detail.attribute.b	product.detail.attribute.d[5:2]	product.detail.attribute.d[5:6
ODB020	20	15	16	12	14	28
ODB025	25	20	16	14	14	34
ODB032	32	25	16	14	14	42
ODB040	40	32	16	16	18	51
ODB050	50	40	16	16	18	62
ODB063	63	50	16	19	18	78
ODB075	75	65	16	19	18	92
ODB090	90	80	16	21	18	108
ODB110	110	100	16	22	18	128
ODB125	125	100	16	22	18	135
ODB140	140	125	16	26	18	158
ODB160	160	150	16	27	22	178
ODB180	180	150	16	27	22	191
ODB200	200	200	16	28	22	235
ODB225	225	200	16	28	22	238
ODB250	250	250	16	31	22	288
ODB280	280	250	16	31	22	294
ODB315	315	300	16	34	22	338
ODB355	355	350	16	39	23	377
ODB400	400	400	16	43	27	430

ODB

Objednací číslo	d	DN	product.detail.attribute.*PMA (bar)	product.detail.attribute.b	product.detail.attribute.d[5:2]	product.detail.attribute.d[5:6
ODB450	450	500	10	45	26	517
ODB500	500	500	10	45	26	533
ODB560	560	600	10	50	30	618
ODB630	630	600	10	50	30	645

ODB

Series of fittings designed for conveying fluids under pressure with a weld connection system (butt welding).